




LINK-SEAL®



FOR LS-200 THROUGH LS-315



FOR LS-325 THROUGH LS-650



QUADRO DE MEDIDAS (Modelos C, O, S316)

LINK-SEAL	Borracha de vedação				Parafuso		Largura mínima das paredes	
	Largura (C)	Largura média após expansão (D)	Espessura		Espaço anelar ideal	Diâmetro		Comprimento
			Estado não expandido (B)	Estado expandido				
LS-200	44,4mm	35mm	12,70mm	16,25mm	13-15mm	M-5	60mm	60mm
LS-275	44,4mm	35mm	15,75mm	20,30mm	17-18mm	M-5	60mm	60mm
LS-300	60,2mm	47,5mm	18,03mm	23,36mm	19-22mm	8mm	90mm	75mm
LS-315	60,2mm	47,5mm	20,83mm	27,94mm	22-25mm	8mm	90mm	75mm
LS-325	66,8mm	50,8mm	23,87mm	28,95mm	25-27mm	8mm	120mm	100mm
LS-400	88,9mm	69,9mm	36,32mm	47,50mm	38-44mm	10mm	130mm	125mm
LS-475	85,9mm	66,8mm	41,15mm	52,83mm	44-49mm	10mm	130mm	125mm
LS-500	95,3mm	69,9mm	60,20mm	71,37mm	62-67mm	12mm	140mm	150mm
LS-575	95,3mm	76,2mm	47,45mm	59,69mm	50-54mm	12mm	140mm	150mm

OBS: A FUNÇÃO DOS VEDANTES É VEDAR E NÃO SUPORTAR PESO

FAIXA DE DIÂMETROS EXTERNOS A VEDAR

